

## 非稼働病床の調査結果について

- 医療法上の許可病床であっても実際には入院できる状態にない病床の実態及び理由について、県内279病院に対して、平成25年8月1日現在で調査を実施しました。
- 非稼働病床を有する病院に対しては、今後とも、早期の再稼働を促すとともに、稼働の予定のない病院に対しては病床数の変更を働きかけてまいります。

### (調査結果)

1 対象病院数：県内の全279病院（回収率100%）

2 非稼働病床数

（平成25年8月1日現在）

| 医療圏    | 病院数 | 非稼働病床のある病院の内訳 |        |           |      |        |           |      |        |           |
|--------|-----|---------------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|
|        |     | 一般病床          |        |           | 療養病床 |        |           | 精神病床 |        |           |
|        |     | 病院数           | 非稼働病床数 | 非稼働病床 (%) | 病院数  | 非稼働病床数 | 非稼働病床 (%) | 病院数  | 非稼働病床数 | 非稼働病床 (%) |
| 千葉     | 46  | 7             | 213    | 3.3       | 1    | 6      | 0.5       | 1    | 155    | 10.7      |
| 東葛南部   | 62  | 10            | 607    | 7.4       | 2    | 28     | 1.2       | 1    | 7      | 0.2       |
| 東葛北部   | 55  | 8             | 214    | 2.8       |      |        |           |      |        |           |
| 印旛     | 27  | 7             | 246    | 6.2       |      |        |           |      |        |           |
| 香取海匠   | 21  | 6             | 197    | 9.2       |      |        |           | 4    | 295    | 30.8      |
| 山武長生夷隅 | 22  | 5             | 243    | 12.9      | 2    | 12     | 1.1       |      |        |           |
| 安房     | 16  | 3             | 75     | 5.2       |      |        |           | 1    | 27     | 3.6       |
| 君津     | 18  |               |        |           | 2    | 52     | 7.3       |      |        |           |
| 市原     | 12  | 3             | 140    | 8.1       |      |        |           |      |        |           |
| 計      | 279 | 49            | 1,935  | 5.6       | 7    | 98     | 1.0       | 7    | 484    | 3.8       |

※ 非稼働病床とは、医療法上許可を得ているが、医療機関の都合により、実際には入院できる状態にない病床であり、調査結果は医療機関の自記式の回答に基づく。

※ 非稼働病床 (%) は (非稼働病床数) / (許可病床数)

3 非稼働病床の主な理由

医師不足、看護師不足、施設の老朽化

## 非稼働病床の主な理由について

【非稼働病床のある病院数】 59病院

○非稼働理由の主なもの（複数回答あり）

- ・医師不足 13病院
- ・看護師不足 38病院
- ・施設老朽化 14病院
- ・その他 17病院